

FLEX Akku Rührer MXE 18.0



Preis

305,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: N23.019



Beschreibung

- kraftvolles Rührgerät mit 2 Getriebsstufen
 - 3-Stufen-Drehzahlschalter für sicheres Anrühren, Aufrühren und Abreinigen
 - werkzeugloser Rührerwechsel
 - bis zu 8 Sack Kleber á 40 kg pro Akkuladung
 - maximaler Rührerdurchmesser 120 mm
 - 2 - Gang Getriebe
 - Aufnahme: M 14
 - Gewicht ohne Akku 4,1 kg
- Lieferumfang: 1 x Gabelschlüssel SW 22 und 1 x Wendelrührer WR2 120x600 M14

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Akku Leistung:	2,5 Ah, 5,0 Ah, 8,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0 - 210/325/530 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0 - 320/490/780 /min
Spannung:	18 V

Zubehör



FLEX Akku Basis POWER 55 R | Set

J02.085.110

- Set bestehend aus einem Schnellladegerät CA 10.8/18.0 Volt und zwei Akku-Packs Li-Ion AP 18/5,0 AH
- für...

250,00 €*



FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 2,5 Ah

J02.085.090

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack,...

76,00 €*



FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 5,0 Ah

J02.085.091

Akku-Pack Li-Ion 18,0 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack,...

119,00 €*



FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V | 8,0 Ah

J02.085.092

- 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18,0 V mit integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige

199,00 €*



FLEX Ladegerät CA 10.8 / 18,0 V

J02.085.100

- zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks
- mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand
-

71,00 €*