

FLEX Nass- Steinsäge CS 60 Wet



Preis

899,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: J14.102



Beschreibung

- ideal für das Schneiden von Wasserrinnen in Fensterbänke oder Treppenstufen, zum Bearbeiten von Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau und zur Fugensanierung im Fußbodenbereich
- extra starker Hochleistungs-Motor mit Diamanttrennscheibe zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- stufenlose Winkeleinstellung für Gehrungsschnitte von 0 - 45 Grad
- Schnittmarkierung am Führungstisch von 0/30/45 Grad für eine schnelle Orientierung
- PRCD-Schalter ist im Kabel integriert
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Schnitttiefe 0-60 mm, mit Führungsschiene bis 54 mm. Im Gehrungsschnitt von 0-44 mm, mit Führungsschiene bis 38 mm
- Kabellänge: 4 m
- Abmessung: 360 x 280 x 170 mm

Lieferumfang: 1 x Werkzeugwechsel-Schlüssel, 1 x Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch, 1 x Parallelanschlag, 1 x Diamant-Trennscheibe, 1 x Transportkoffer L-BOXX® 238

Produktinformationen

Drehzahl:

6.200 U/min

Adresse:
J. König GmbH & Co.
Dieselstraße 2
76227 Karlsruhe
DEUTSCHLAND

Kontakt:
Telefon +49 (0)721 40905-0
Telefax +49 (0)721 40905-33
Webseite www.j-koenig.de
E-Mail info@j-koenig.de

Rechtliches:
Amtsgericht Mannheim
USt-ID-Nr.:
DE 143 50 33 82

Gewicht:	4,5 kg
Leistung:	1.400 W
Trennscheiben-Ø max.:	170 mm

Zubehör



FLEX Führungsschiene GRS 80 für CS 60 Wet und CSW 4161

J14.101.01

- Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272

102,00 €*



FLEX Verbindungsstück für GRS Führungsschienen

J14.101.02

- Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 -

98,00 €*

FLEX Führungsschiene GRS 160

J14.101.03

- präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe
- steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß
- Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite

146,00 €*