

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer und <u>Versandkosten</u>.

FLEX Nass- Winkelschleifer LE 12-3 100 PRCD



Preis

545,00 €*

exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Produktnummer: J10.012.1165

Beschreibung


- kraftvoller 1.150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- hoher Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- pulverbeschichtetes, lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, zusätzlicher Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- einfache Bedienung und exakte Dosierung der Wasserzuführung und -regelung
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Kabellänge: 4 m
- Abmessung: 350 x 110 x 140 mm

Lieferumfang: $1 \times B$ ügelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ pezialschlauch, $1 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Schnellkupplung aus Messing für 1/2" Wasserschlauch und $2 \times B$ igelhandgriff, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasserregulierhahn, Wasser

Produktinformationen

Ausstattung:	PRCD-Schalter
Drehzahl:	1.200 - 3.700 U/min
Drehzahl regulierbar:	ja
Einsatzart:	Nass
Gewicht:	2,4 kg
Leistung:	1.150 W

Adresse: J. König GmbH & Co. Dieselstraße 2 76227 Karlsruhe DEUTSCHLAND Kontakt: Telefon +49 (0)721 40905-0 Telefax +49 (0)721 40905-33 Webseite www.j-koenig.de E-Mail info@j-koenig.de Rechtliches: Amtsgericht Mannheim USt-ID-Nr.: DE 143 50 33 82



rstellt am 04.05.2024.	
ieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop	١.

Max. Schleifscheibendurchmesser:	115 mm
Werkzeugaufnahme:	M14